

Hoja de datos de seguridad

de acuerdo a la regulación de (EU) No. 1907/2006

Contax (Activator)

Fecha: 29.12.2010

MSDS: 2225

Página 1 de 4

1. Identificación de la sustancia o el preparado y de la sociedad o empresa**Identificación de la sustancia o del preparado**

Contax (Activator)

Identificación de la sociedad o empresa

Compañía:	DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH	Telefax:	+49. (0) 40. 84006-222
Carretera:	Elbgaustraße 248	E-Mail:	info@dmg-dental.com
Población:	D-22547 Hamburg		
Teléfono:	+49. (0) 40. 84006-0		
Internet:	www.dmg-dental.com		

2. Identificación de los peligros**Clasificación**

Indicadores de peligro : Irritante

Frases R:

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Indicaciones adicionales de peligros para hombre y medio ambiente

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

3. Composición/información sobre los componentes**Características químicas (Mezcla)**

Especificación química (preparación): Acrilato.-resina.

4. Primeros auxilios**Si es inhalado**

Llevar la persona afectada al aire libre. Colocar la víctima en posición de reposo y mantenerla abrigada.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con la piel, lávese con: Agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

Si es tragado

Consultar al médico.

5. Medidas de lucha contra incendios**Medios de extinción adecuados**

Chorro de agua de aspersion. Polvo extintor. Arena. Espuma. Dióxido de carbono (CO2).

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

Chorro completo de agua.

6. Medidas en caso de liberación accidental**Precauciones personales**

Útese indumentaria protectora adecuada. Asegurar una ventilación adecuada.

Hoja de datos de seguridad

de acuerdo a la regulación de (EU) No. 1907/2006

Contax (Activator)

Fecha: 29.12.2010

MSDS: 2225

Página 2 de 4

Precauciones para la protección del medio ambiente

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

Métodos de limpieza/recogida

Recoger mecánicamente.

Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

7. Manipulación y almacenamiento**Manipulación****Indicaciones para la manipulación segura**

Manténgase el recipiente bien cerrado. Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados. Evítese el contacto con los ojos.

Almacenamiento**Exigencias relativas a almacenes y recipientes**

Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado. Solo mantener en recipientes originales.

8. Controles de la exposición/protección individual**Valores límite de la exposición****Controles de la exposición****Medidas de higiene**

Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. No comer ni beber durante su utilización.

Protección respiratoria

Lo siguiente hay que evitar: inhalación.

Protección de las manos

Hay que ponerse guantes de protección examinados: Material adecuado: NBR (Goma de nitrilo).

Protección de los ojos

Gafas de protección herméticas.

9. Propiedades físicas y químicas**Información general**

Estado físico:	líquido/a
Color:	amarillo
Olor:	como: éster

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente

	Método de ensayo
pH-Valor:	3,5
Cambio de estado	
Temperatura de ebullición:	100 °C
punto de descomposición:	> 200 °C
Punto de inflamación:	100 °C
Presión de vapor: (a 20 °C)	23 hPa
Densidad:	1,1 g/cm³
Hidrosolubilidad:	50% g/L

Hoja de datos de seguridad

de acuerdo a la regulación de (EU) No. 1907/2006

Contax (Activator)

Fecha: 29.12.2010

MSDS: 2225

Página 3 de 4

Densidad de vapor:

> 1

10. Estabilidad y reactividad**Condiciones que deben evitarse**

calor. Lúz.

Materias que deben evitarse

Mantener lejos de ácidos, sosas, sales de metales pesados y materias reducibles.

Productos de descomposición peligrosos

En caso de incendio pueden formarse: Gases / vapores, irritante. (Acrilato., penetrante)

11. Información toxicológica**Toxicidad aguda**

LD50: (Rata.): 5000mg/kg

Efectos corrosivos e irritantes

Efecto irritante de los ojos: fuertemente irritante. Riesgo de lesiones oculares graves.

Contacto frecuente y continuo con la piel puede causar irritaciones de piel.

Consejos adicionales referente a las pruebas

Contiene Methacrylates: Puede provocar una reacción alérgica. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

12. Información ecológica**Ecotoxicidad**

El producto es parcialmente biodegradable. >50 %

Toxicidad para los peces LC50: >230mg / l / 96 h

Consejos adicionales

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

13. Consideraciones sobre eliminación**Eliminación**

Puede ser incinerado conjuntamente con los desechos caseros en cumplimiento con las regulaciones oficiales que están en relación con compañías de recolección de basura legalmente aprobadas y con las autoridades a cargo.

Respectando los reglamentos de la autoridad hacer una incineración de residuos especial.

Código de identificación de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado

180106 RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS O VETERINARIOS O DE INVESTIGACIÓN ASOCIADA (salvo los residuos de cocina y de restaurante no procedentes directamente de la prestación de cuidados sanitarios); Residuos de maternidades, del diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades humanas; Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas Considerado como residuo peligroso.

14. Información sobre el transporte**Otros indicaciones**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

15. Información reglamentaria**Etiquetado**

Hoja de datos de seguridad

de acuerdo a la regulación de (EU) No. 1907/2006

Contax (Activator)

Fecha: 29.12.2010

MSDS: 2225

Página 4 de 4

Símbolos de peligro: Xi - Irritante

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado

Methacrylic esters.

Frases R

- 36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Frases S

- 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con Wasser und Seife.
36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

Legislación nacional

Contamina el agua-clase (D):

16. Otra información**El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3**

- 36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Consejos adicionales

-

(Se utilizan los datos referentes a los compuestos peligrosos presentes del suministrador respectivo.)